

Bulletin technique 26 - Montage du porte-bagages arrière du Gocycle (avec support)

Avril 2022

Produits concernés : Porte-bagages arrière de Gocycle (avec support)

N° de pièce	Description de la pièce
KKL-4065-4579-01	Porte-bagages arrière G4
KKL-4287-3654-07	Porte-bagages arrière GS/G3
KKL-4287-3654-08	Porte-bagages arrière GS/G3
KKL-4442-4254-01	Porte-bagages arrière Gocycle à pliage rapide



Porte-bagages à version (support) illustré ci-dessus.

Contrôle de sécurité important

Un mauvais montage du porte-bagages arrière (avec support), non conforme aux instructions de Gocycle, peut endommager le cadre et le rendre impropre à la circulation. Avant votre prochain trajet, procédez aux contrôles suivants :

1. Le repère d'enfoncement minimum (« Min Insert ») sur la tige de selle doit être caché sous le haut du cadre, comme indiqué en vert.



2. Serrer à fond la vis à oreilles de la tige de selle pour empêcher toute rotation de cette dernière **AVANT** de serrer le porte-bagages arrière sur la tige de selle.



Guides de pose du porte-bagages

[Pose du porte-bagages arrière Gocycle G4, G4i et G4i+](#)

[Pose du porte-bagages arrière Gocycle GX et GXi](#)

[Pose du porte-bagages arrière G3 et GS](#)

Est-ce que je peux continuer à rouler avec mon Gocycle ?

Si vous pensez avoir mal posé le porte-bagages et si vous avez circulé avec le Gocycle ou vous êtes assis(e) dessus, ne circulez pas avec et contactez-nous pour obtenir de l'aide. Même si vous l'avez mal posé, si vous avez roulé brièvement avec puis avez remonté correctement le porte-bagages arrière, ne continuez pas à circuler avec le Gocycle et contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Si vous avez des questions concernant ce bulletin technique, contactez le support technique de Gocycle à l'aide de notre [formulaire de contact](#).